

潜水器具仕様書訂正箇所対照表

訂 正 後	訂 正 前
8 潜水用フィン仕様 品名 レスキュー仕様ダイビングフィン 品番 <u>S F 1 3 Z S P O R</u> (1) 製品に関する要求 ①材料 フィンのブレード部分は、オレンジ色<u>のラバー性</u>とし、バックル部分は樹脂製、ストラップ部分はステンレススプリング製とすること。 ②構造 (a)フィンの長さは操作性を考慮して、Mサイズ<u>5 3 5 mm</u>以下、Lサイズ<u>5 6 0 mm</u>以下とすること。<u>重量はMサイズ1 0 0 0 g以上、Lサイズ1 1 0 0 g以上あること。</u> (b)フィンバックルは樹脂製、フィンストラップはステンレススプリング製とし、樹脂性バックルによりワンタッチで取り外し可能で、尚且つ堅牢性を高める構造とすること。 <u>(c)ブレード裏面にボルテックスジェネレーターを配置すること。</u> ③サイズ (a)外形寸法はMサイズ 長さ<u>5 3 5 mm</u>×幅<u>2 0 0 mm</u>、 Lサイズ 長さ<u>5 6 0 mm</u>×幅<u>2 1 0 mm</u>とする。	8 潜水用フィン仕様 品名 レスキュー仕様ダイビングフィン 品番 <u>S F 5 S P H O R</u> (1) 製品に関する要求 ①材料 フィンのブレード部分は、オレンジ色<u>及び黒色のウレタン性</u>とし、バックル部分は樹脂製、ストラップ部分はステンレススプリング製とすること。 ②構造 (a)フィンの長さは操作性を考慮して、Mサイズ<u>5 3 0 mm</u>以下、Lサイズ<u>5 8 0 mm</u>以下とする。 (b)フィンバックルは樹脂製、フィンストラップはステンレススプリング製とし、樹脂性バックルによりワンタッチで取り外し可能で、尚且つ堅牢性を高める構造とすること。 ③サイズ (a)外形寸法はMサイズ 長さ<u>5 2 8 mm</u>×幅<u>2 1 0 mm</u>、 Lサイズ 長さ<u>5 8 0 mm</u>×幅<u>2 1 4 mm</u>とする。
<u>2 1 くもり止め液</u> 品名 <u>くもり止め液</u> 品番 <u>T E C 5 2</u> 又は同等品 <u>(1) 製品に関する要求</u> ①材料 <u>(a)糖系脂肪酸エステルを主成分としていること。</u> ②構造	

(a) 塗るタイプで容量1.5ml あること。

(b) 日本製であること。

2.2 ダイバーズウォッチ

品名 シチズン製 エコドライブダイバーズウォッチ

品番 BN0156-05E

別紙1

潜水器具 納入品目一覧

品名	品番	備考	数量
ロングジョン	RS119-W1-400-5	スタンダード'ジャーシ'	3
股掛けジャケット	RS119-W1-300-5	スタンダード'ジャーシ'	3
ドライスーツ	RS119-D1-3.5	ライクラ×3.5ハ'イオライナー	1
ドライフード	DSF2000	ドライフード' テープ'巻き	1
マスク	M27QBL OR	レスキュー ロング'ストラップ'仕様	1
スノーケル	SP461QB OR	レスキュー カラー仕様	1
フィン	SF13ZSP_OR	レスキュー スプ'リング'ストラップ'仕様	1
BCジャケット	BCJ119-01	レスキュー仕様 BCJ	1
レギュレーター	RS340 BK	レキ'ュレーター	1
オクトパス	SS10S Y	レスキュー ショートホース仕様	1
ゲージ	SCA360JS	レスキュー ショートホース仕様	1
ナイフ	FK210	ステンレス420J2鋼 ワンタッチナイフ	1
メッシュバッグ	BA0105	420デ'ニールナイロン仕様(93ℓ)	1
水中ライト	TL0002	スポット	1
ブーツ	DB0101	5ミリ厚 ダイ'ビンク'フーツ	3
グローブ	TA0206	1.5mm スリーシーズ'ング'ローブ'	3
ウェイトヘルト&ハ'ックルセット	TA5407	TA5405 & TA5406セット	1
ウェイト(1kg)	WT-1	鉛ウェイト(1kg)	4
ウェイト(2kg)	WT-2	鉛ウェイト(2kg)	2
潜水用ヘルメット	ノーマルタイプ No.835000	アクアラング製 潜水用ヘルメット(フリーサイズ)	3
くもり止め液	TEC52		1
ダイバースウォッチ	BN0156-05E	シチズン製	3

※詳細仕様は別紙仕様書に因る。

別紙1

潜水器具 納入品目一覧

品名	品番	備考	数量
ロングジョン	RS119-W1-400-5	スタンダード'ジャーシ'	3
股掛けジャケット	RS119-W1-300-5	スタンダード'ジャーシ'	3
ドライスーツ	RS119-D1-3.5	ライクラ×3.5ハ'イオライナー	1
ドライフード	DSF2000	ドライフード' テープ'巻き	1
マスク	M27QBL OR	レスキュー ロング'ストラップ'仕様	1
スノーケル	SP461QB OR	レスキュー カラー仕様	1
フィン	SF5SP_HQR	レスキュー スプ'リング'ストラップ'仕様	1
BCジャケット	BCJ119-01	レスキュー仕様 BCJ	1
レギュレーター	RS340 BK	レキ'ュレーター	1
オクトパス	SS10S Y	レスキュー ショートホース仕様	1
ゲージ	SCA360JS	レスキュー ショートホース仕様	1
ナイフ	FK210	ステンレス420J2鋼 ワンタッチナイフ	1
メッシュバッグ	BA0105	420デ'ニールナイロン仕様(93ℓ)	1
水中ライト	TL0002	スポット	1
ブーツ	DB0101	5ミリ厚 ダイ'ビンク'フーツ	3
グローブ	TA0206	1.5mm スリーシーズ'ング'ローブ'	3
ウェイトヘルト&ハ'ックルセット	TA5407	TA5405 & TA5406セット	1
ウェイト(1kg)	WT-1	鉛ウェイト(1kg)	4
ウェイト(2kg)	WT-2	鉛ウェイト(2kg)	2
潜水用ヘルメット	ノーマルタイプ No.835000	アクアラング製 潜水用ヘルメット(フリーサイズ)	3

※詳細仕様は別紙仕様書に因る。